



Пластины из нержавеющей стали: 3 мм, 6мм.



Алюминиевая пластина, 3 мм, цвет чёрный.



Алюминиевая пластина «Easy trip», 3 мм.




Стальной адаптер под один баллон, 3 мм.



Грузовая система для пластины.

Наиболее распространенный и правильный способ догрузиться техническому дайверу - это доп



Пластина с подвеской, 3 мм, 6мм, нержавеющая сталь.



Алюминиевая пластина с подвеской, 3 мм.



Алюминиевая пластина «Easy trip» с подвеской, 3 мм.




Неопреновая накладка на стропу. Неопреновая накладка на 50-миллиметровому стропу. Рекоменд




Дайверский нож.

Нож для технического дайвера (универсальный) с ножнами для крепления на поясном ремне или



Подводная записная книжка (DIR).



Подводная записная книжка (DIR) Pro версия.



Карабин с вертлюгом, 62 мм, 75мм, 90мм, нержавеющая сталь.

Карабины с вертлюгом изготовлен из нержавеющей стали (A4-AISI 316). Для увеличения срока с

Карабин среднего и большого размера с вертлюгом отлично подходит для крепления фонарей,



Двойной карабин изготовлен из нержавеющей стали (A4-AISI 316). Для увеличения срока службы



Застёжка резьбовая, 50 мм, 75мм, нержавеющая сталь.

Застёжка с резьбой, которая которая закрывается с помощью винта, может быть использована



О-кольца в 30-миллиметровом и 50-миллиметровом диаметре.

О-кольцо, изготовлено без применения сварки, применяется для соединения веревок, застёжек



D-кольца диаметром 30 мм, 50 мм.

Лучший способ крепления ремней подвески только с использованием D-кольца со стопором (про



D-кольцо, 50 мм с изгибом 45°, нержавеющей сталь.

Лучший способ крепления ремней подвески только с использованием D-кольца со стопором (про



Треугольное кольцо, 50 мм, нержавеющей сталь.

Треугольное D-кольцо Предназначено для 2" ремней подвески или может использоваться в люб



Стальной стопор, 2-дюймовый.

Стальной стопор используется для фиксации ремней, размером 2 дюйма, с D-кольцами, для соз.



Пряжка быстроразъемная пластиковая, 2-дюймовая, 1-дюймовая.



Пластиковая пряжка для пояса.

Пластиковая пряжка для пояса с логотипом Seahorse, подходит для стандартных нейлоновых ре



Металлическая заглушка для двух баллонов NITROX.



Заглушка для баллона NITROX.



Заглушка для баллона OXYGEN.



Белый маркер для надписей по резине.



Указательные стрелки.

Указательные стрелки, служат для указания ближайшего выхода. Обязателен для технических ,





Стропа на декобаллон 40 фут?, 80 фут?.

Стропа на декобаллон. Иметь несколько своих строп с креплением (а это зависит от количества)



Стальной хомут для стейджа 40 фут?, 80 фут?.

При выборе хомута для стейджа следует помнить, что баллоны имеют разный диаметр в зависи



Хомуты крепления баллонов с болтами.

Хомуты крепления баллонов диаметром 175 мм или 184 мм, с болтами.



Набор стальных болтов для спарки баллонов.



Набор болтов для однобаллонного адаптера.

Комплект стальных болтов для адаптера под один баллон. В комплект входит два болта две бар



Набор барашков с шайбами.

Рекомендуем всегда иметь с собой в комплекте набор стальных барашков и шайб резьбой 5/16-1