





Ю. Батаев



Начиная разговор о планировщике Deco Planner, стоит сразу оговориться, что эта программа является исключительным продуктом GUE (Global Underwater Explorers). Планировщик Deco Planner - это одно из наиболее ярких детищ этой системы и это обстоятельство необходимо иметь в виду. Первое, что бросается в глаза, – очень простой интуитивный интерфейс программы, не обремененный кнопками и иконками. Экран элементарен, информативен и аскетичен, как, собственно, и DIR – конфигурация снаряжения от той же GUE. Тем не менее, несмотря на кажущуюся простоту, Deco Planner снабжен большим набором дополнительных сервисов и функций, делающих его весьма серьезным и универсальным инструментом планирования погружения.



16

Deco Planner 3.1.3

File Options Dive Tools Graph Window Help

Mission: 1 Dive: 1

Depth Plan (Meters)

Depth	Time	O2	He	PP202	Cal
55	20	21	0	1.37	27
≤ 6: 100 0					
≤ 21: 50 0					

Gas Plan

Gas	Fill	O2	He	MDD	Res	Litres	BAR
30	232	21	0	56.67	0	3154	139
7	232	50	0	18.00	0	458	65
7	232	100	0	4.00	0	330	47

Buhlmann

Dive Plan ZHL168 Safety OFF Descent Normal

Depth	Time	O2	He	Stage	Exfol	PP202	Gas	Gas Regd	GF3	MVd3	CNS3	OTU
55	20	21	0	2	20	1.37	2000	2990	0	12	11	29.97
27	1	21	0	23	24	0.78	2000	86	20	62	12	32.91
24	1	21	0	24	26	0.72	2000	88	34	65	13	32.71
21	1	21	0	25	26	0.72	2000	88	34	65	13	32.71
18	1	21	0	26	27	0.68	2000	86	49	71	14	35.76
15	2	50	0	27	29	1.26	2000	100	56	76	15	38.27
12	2	50	0	29	31	1.11	2000	88	63	76	16	40.99
9	4	50	0	31	35	0.96	2000	152	71	83	17	44.56
6	10	100	0	35	45	1.61	2000	330	78	86	36	63.38
0					46			85	94	97		64.76

Dive Time 45 min Deco Time 23 Max Stop Depth 35 GF Lock 20 GF H2 95

Plan Dive No Deco Gas Bungee Plan Graphs Analyse Next Dive

Deco Planner 3.1.3

File Options Dive Tools Graph Window Help

Mission: 1 Dive: 1

Depth Plan (Meters)

Depth	Time	O2	He	PP202	Cal
55	15	21	0	1.37	27
20	5	21	0	0.63	18
≤ 6: 100 0					
≤ 21: 50 0					

Gas Plan

Gas	Fill	O2	He	MDD	Res	Litres	BAR
30	232	21	0	56.67	0	4635	159
11	200	50	0	18.00	0	650	63
11	200	100	0	4.00	0	458	42

Buhlmann

Dive Plan ZHL168 Safety OFF Descent Normal

Depth	Time	O2	He	Stage	Exfol	PP202	Gas	Gas Regd	GF3	MVd3	CNS3	OTU
55	15	21	0	2	20	1.37	2000	2990	0	12	11	29.97
27	1	21	0	18	19	0.78	2000	86	20	62	12	32.91
24	1	21	0	19	20	0.72	2000	88	34	65	13	32.71
21	1	50	0	20	20	0.72	2000	88	34	65	13	32.71
20	5	21	0	21	26	0.63	2000	294	44	64	11	28.95
15	10	41	0	27	36	1.37	2000	100	0	24	38	45.30
30	1	21	0	36	39	0.84	2000	48	20	62	19	48.41
27	1	21	0	40	41	0.78	2000	74	33	66	19	49.02
24	1	21	0	41	41	0.72	2000	68	40	70	19	49.92
21	1	50	0	42	42	0.72	2000	62	46	74	20	50.59
18	2	50	0	42	44	1.11	2000	112	53	78	21	54.19
15	2	50	0	44	45	1.26	2000	100	58	80	22	56.99
12	4	50	0	46	50	1.11	2000	176	66	84	24	61.83
9	8	50	0	49	55	0.96	2000	193	72	86	25	66.19
6	14	100	0	55	69	1.61	2000	498	78	86	33	82.33
0					70			85	94	93		83.95

Dive Time 70 min Deco Time 35 Max Stop Depth 35 GF Lock 20 GF H2 95

Plan Dive No Deco Gas Bungee Plan Graphs Analyse Next Dive

Deco Planner 3.1.3

File Options Dive Tools Graph Window Help

Mission: 1 Dive: 1

Depth Plan (Meters)

Depth	Time	O2	He	PP202	Cal
55	20	21	0	1.37	27
≤ 6: 100 0					
≤ 21: 50 0					

Gas Plan

Gas	Fill	O2	He	MDD	Res	Litres	BAR
30	232	21	0	56.67	0	3154	125
11	200	50	0	18.00	0	458	67
11	200	100	0	4.00	0	330	58

Buhlmann

Dive Plan ZHL168 Safety OFF Descent Normal

Depth	Time	O2	He	Stage	Exfol	PP202	Gas	Gas Regd	GF3	MVd3	CNS3	OTU
55	20	21	0	2	20	1.37	2000	2990	0	12	11	29.97
27	1	21	0	23	24	0.78	2000	86	20	62	12	32.91
24	1	21	0	24	26	0.72	2000	88	34	65	13	32.71
21	1	50	0	25	26	0.72	2000	88	34	65	13	32.71
18	1	50	0	26	27	0.68	2000	86	49	71	14	35.76
15	2	50	0	27	29	1.26	2000	100	56	76	15	38.27
12	2	50	0	29	31	1.11	2000	88	63	76	16	40.99
9	4	50	0	31	35	0.96	2000	152	71	83	17	44.56
6	10	100	0	35	45	1.61	2000	330	78	86	36	63.38
0					46			85	94	97		64.76

Dive Time 45 min Deco Time 23 Max Stop Depth 35 GF Lock 20 GF H2 95

Plan Dive No Deco Gas Bungee Plan Graphs Analyse Next Dive

Deco Planner 3.1.3

File Options Dive Tools Graph Window Help

Mission: 1 Dive: 1

Depth Plan (Meters)

Depth	Time	O2	He	PP202	Cal
55	20	21	0	1.37	27
≤ 6: 100 0					
≤ 21: 50 0					

Gas Plan

Gas	Fill	O2	He	MDD	Res	Litres	BAR
30	232	21	0	56.67	0	5052	186

Buhlmann

Dive Plan ZHL168 Safety OFF Descent Normal





Depth	Time	O2	He	Stage	Exfol	PP202	Gas	Gas Regd	GF3	MVd3	CNS3	OTU
55	20	21	0	2	20	1.37	2000	2990	0	12	11	29.97
27	1	21	0	23	24	0.78	2000	86	20	62	12	32.91
24	1	21	0	24	26	0.72	2000	88	34	65	13	32.71
21	1	21	0	25	26	0.65	2000	82	42	69	13	33.69
18	1	21	0	26	27	0.59	2000	76	49	72	13	33.32
15	2	21	0	27	30	0.52	2000	70	56	76	13	33.56
12	4	21	0	30	34	0.46	2000	176	63	80	13	33.56
9	6	21	0	34	40	0.40	2000	228	71	84	13	33.56
6	38	21	0	40	76	0.34	2000	1026	78	87	13	33.56
0					78			85	94	93		33.56



Dive Time 79 min Deco Time 56 Max Stop Depth 35 GF Lock 20 GF H2 95

Plan Dive No Deco Gas Bungee Plan Graphs Analyse Next Dive

Range Deco Plan - Mission: 1 Dive: 1

Time	39	36	33	30	27	24	21	18	15	12	9	6	3	Total	CNS	OTU
2											0.2	1	1	2	4	10.03
4											0.5	1	1	1	4	6.1505
6											0.8	1	1	1	4	10.2513
8											0.1	1	1	1	1	12.3928
10											0.1	1	1	1	3	14.2537
12											0.4	1	1	1	4	16.4973
14											0.7	1	1	1	3	18.4610
16											0.7	1	1	1	3	20.5191
18											0.7	1	1	1	2	22.5771
20											0.7	1	1	1	3	24.6352
22											0.7	1	1	1	2	26.6933
24											1	1	1	1	3	28.7514
26											1	1	1	1	3	30.8095
28											1	1	1	1	3	32.8676
30											1	1	1	1	3	34.9257
32											1	1	1	1	3	36.9838
34											1	1	1	1	3	39.0419
36											1	1	1	1	3	41.0999
38											1	1	1	1	3	43.1580
40											1	1	1	1	3	45.2161





		24 Months Data Analysis																	
		Col 1	Col 2	Col 3	Col 4	Col 5	Col 6	Col 7	Col 8	Col 9	Col 10	Col 11	Col 12	Col 13	Col 14	Col 15	Col 16		
SEG 1	STOP	P4a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	START DEPTH	20	18.4	24.4	20.0	17.3	15.0	13.1	11.6	10.5	9.8	9.3	8.9	8.7	8.4	8.2	8.1		
	POI DATA	83P	29.8	27.1	22.4	20.1	17.1	14.8	12.3	11.5	10.4	9.7	9.3	8.9	8.6	8.4	8.2	8.1	
	DEPTH	20	18.4	24.4	20.0	17.3	15.0	13.1	11.6	10.5	9.8	9.3	8.9	8.7	8.4	8.2	8.1		
	FLUTE	10	Subgroup	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	FLUTE	20	Subgroup	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	FLUTE TIME	20.00	NA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SEG 1	ASC	P4a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	START DEPTH	20	18.4	24.4	20.0	17.3	15.0	13.1	11.6	10.5	9.8	9.3	8.9	8.7	8.4	8.2	8.1		
	POI DATA	83P	29.8	27.1	22.4	20.1	17.1	14.8	12.3	11.5	10.4	9.7	9.3	8.9	8.6	8.4	8.2	8.1	
	DEPTH	20	18.4	24.4	20.0	17.3	15.0	13.1	11.6	10.5	9.8	9.3	8.9	8.7	8.4	8.2	8.1		
	FLUTE	10	Subgroup	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	FLUTE	20	Subgroup	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	FLUTE TIME	20.00	NA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SEG 1	ASC	P4a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	START DEPTH	20	18.4	24.4	20.0	17.3	15.0	13.1	11.6	10.5	9.8	9.3	8.9	8.7	8.4	8.2	8.1		
	POI DATA	83P	29.8	27.1	22.4	20.1	17.1	14.8	12.3	11.5	10.4	9.7	9.3	8.9	8.6	8.4	8.2	8.1	
	DEPTH	20	18.4	24.4	20.0	17.3	15.0	13.1	11.6	10.5	9.8	9.3	8.9	8.7	8.4	8.2	8.1		
	FLUTE	10	Subgroup	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	FLUTE	20	Subgroup	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	FLUTE TIME	20.00	NA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SEG 2	STOP	P4a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	START DEPTH	20	18.4	24.4	20.0	17.3	15.0	13.1	11.6	10.5	9.8	9.3	8.9	8.7	8.4	8.2	8.1		
	POI DATA	83P	29.8	27.1	22.4	20.1	17.1	14.8	12.3	11.5	10.4	9.7	9.3	8.9	8.6	8.4	8.2	8.1	
	DEPTH	20	18.4	24.4	20.0	17.3	15.0	13.1	11.6	10.5	9.8	9.3	8.9	8.7	8.4	8.2	8.1		
	FLUTE	10	Subgroup	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	FLUTE	20	Subgroup	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	FLUTE TIME	20.00	NA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SEG 2	ASC	P4a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	START DEPTH	20	18.4	24.4	20.0	17.3	15.0	13.1	11.6	10.5	9.8	9.3	8.9	8.7	8.4	8.2	8.1		
	POI DATA	83P	29.8	27.1	22.4	20.1	17.1	14.8	12.3	11.5	10.4	9.7	9.3	8.9	8.6	8.4	8.2	8.1	
	DEPTH	20	18.4	24.4	20.0	17.3	15.0	13.1	11.6	10.5	9.8	9.3	8.9	8.7	8.4	8.2	8.1		
	FLUTE	10	Subgroup	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	FLUTE	20	Subgroup	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	FLUTE TIME	20.00	NA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SEG 3	STOP	P4a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	START DEPTH	20	18.4	24.4	20.0	17.3	15.0	13.1	11.6	10.5	9.8	9.3	8.9	8.7	8.4	8.2	8.1		
	POI DATA	83P	29.8	27.1	22.4	20.1	17.1	14.8	12.3	11.5	10.4	9.7	9.3	8.9	8.6	8.4	8.2	8.1	
	DEPTH	20	18.4	24.4	20.0	17.3	15.0	13.1	11.6	10.5	9.8	9.3	8.9	8.7	8.4	8.2	8.1		
	FLUTE	10	Subgroup	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	FLUTE	20	Subgroup	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	FLUTE TIME	20.00	NA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SEG 3	ASC	P4a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	START DEPTH	20	18.4	24.4	20.0	17.3	15.0	13.1	11.6	10.5	9.8	9.3	8.9	8.7	8.4	8.2	8.1		
	POI DATA	83P	29.8	27.1	22.4	20.1	17.1	14.8	12.3	11.5	10.4	9.7	9.3	8.9	8.6	8.4	8.2	8.1	
	DEPTH	20	18.4	24.4	20.0	17.3	15.0	13.1	11.6	10.5	9.8	9.3	8.9	8.7	8.4	8.2	8.1		
	FLUTE	10	Subgroup	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	FLUTE	20	Subgroup	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	FLUTE TIME	20.00	NA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SEG 4	STOP	P4a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	START DEPTH	20	18.4	24.4	20.0	17.3	15.0	13.1	11.6	10.5	9.8	9.3	8.9	8.7	8.4	8.2	8.1		
	POI DATA	83P	29.8	27.1	22.4	20.1	17.1	14.8	12.3	11.5	10.4	9.7	9.3	8.9	8.6	8.4	8.2	8.1	
	DEPTH	20	18.4	24.4	20.0	17.3	15.0	13.1	11.6	10.5	9.8	9.3	8.9	8.7	8.4	8.2	8.1		
	FLUTE	10	Subgroup	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	FLUTE	20	Subgroup	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	FLUTE TIME	22.00	NA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SEG 4	ASC	P4a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	START DEPTH	20	18.4	24.4	20.0	17.3	15.0	13.1	11.6	10.5	9.8	9.3	8.9	8.7	8.4	8.2	8.1		
	POI DATA	83P	29.8	27.1	22.4	20.1	17.1	14.8	12.3	11.5	10.4	9.7	9.3	8.9	8.6	8.4	8.2	8.1	
	DEPTH	20	18.4	24.4	20.0	17.3	15.0	13.1	11.6	10.5	9.8	9.3	8.9	8.7	8.4	8.2	8.1		
	FLUTE	10	Subgroup	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	FLUTE	20	Subgroup	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	FLUTE TIME	22.00	NA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SEG 5	STOP	P4a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	START DEPTH	20	18.4	24.4	20.0	17.3	15.0	13.1	11.6	10.5	9.8	9.3	8.9	8.7	8.4	8.2	8.1		
	POI DATA	83P	29.8	27.1	22.4	20.1	17.1	14.8	12.3	11.5	10.4	9.7	9.3	8.9	8.6	8.4	8.2	8.1	
	DEPTH	20	18.4	24.4	20.0	17.3	15.0	13.1	11.6	10.5	9.8	9.3	8.9	8.7	8.4	8.2	8.1		
	FLUTE	10	Subgroup	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	FLUTE	20	Subgroup	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	FLUTE TIME	24.00	NA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SEG 5	ASC	P4a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	START DEPTH	20	18.4	24.4	20.0	17.3	15.0	13.1	11.6	10.5	9.8	9.3	8.9	8.7	8.4	8.2	8.1		
	POI DATA	83P	29.8	27.1	22.4	20.1	17.1	14.8	12.3	11.5	10.4	9.7	9.3	8.9	8.6	8.4	8.2	8.1	
	DEPTH	20	18.4	24.4	20.0	17.3	15.0	13.1	11.6	10.5	9.8	9.3	8.9	8.7	8.4	8.2	8.1		
	FLUTE	10	Subgroup	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	FLUTE	20	Subgroup	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	FLUTE TIME	24.00	NA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SEG 6	STOP	P4a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	START DEPTH	20	18.4	24.4	20.0	17.3	15.0	13.1	11.6	10.5	9.8	9.3	8.9	8.7	8.4	8.2	8.1		
	POI DATA	83P	29.8	27.1	22.4	20.1	17.1	14.8	12.3	11.5	10.4	9.7	9.3	8.9	8.6	8.4	8.2	8.1	
	DEPTH	20	18.4	24.4	20.0	17.3	15.0	13.1	11.6	10.5	9.8	9.3	8.9	8.7	8.4	8.2	8.1		
	FLUTE	10	Subgroup	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	FLUTE	20	Subgroup	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								

Параметры погружения (всплытия) для каждого этапа погружения (всплытия) показано в красном прямоугольнике)

Decompression Planner - [Mission: 1 Dive: 1 - Analysis]

SEG	DESC	PHe	Cpt 1	Cpt 2	Cpt 3	Cpt 4	Cpt 5	Cpt 6	Cpt 7	Cpt 8	Cpt 9
START DEPTH	0	PN2	3.4	8.7	8.3	8.1	7.9	7.8	7.7	7.7	7.6
FINAL DEPTH	30	PN2	3.4	8.7	8.3	8.1	7.9	7.8	7.7	7.7	7.6
RATE	30	Stalment	20.4	18.9	18.0	17.5	17.2	16.9	16.8	16.7	16.6
SEG TIME	1.2	He Grad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RUN TIME	1.2	N2 Grad	22.5	23.2	23.6	23.8	24.0	24.1	24.2	24.2	24.2
MIX O2	20%	M-Value	94.4	80.8	72.5	66.5	63.4	60.3	58.0	56.3	54.9
MIX He	0%	M-Value	10.0	10.8	11.5	12.1	12.5	13.0	13.3	13.7	13.9

Decompression Planner - [Mission: 1 Dive: 1 - Analysis]

SEG	DESC	PHe	Cpt 1	Cpt 2	Cpt 3	Cpt 4	Cpt 5	Cpt 6
START DEPTH	6	PN2	24.3	25.6	24.9	22.8	20.2	17.7
FINAL DEPTH	6	PN2	24.3	25.6	24.9	22.8	20.2	17.7
RATE	10	Stalment	150.5	158.6	154.2	141.5	125.2	109.6
SEG TIME	5	He Grad	0	0	0	0	0	0
RUN TIME	35.3	N2 Grad	-24.3	-25.6	-24.9	-22.8	-20.2	-17.7
MIX O2	100%	M-Value	40.6	34.8	31.0	26.2	26.5	24.7
MIX He	0%	M-Value	53.8	73.6	80.4	81.0	76.2	71.5
GF Used	85%	M-Value	33.3	50.8	53.0	55.6	39.2	18.1
SEG 10	STOP	PHe	0	0	0	0	0	0
START DEPTH	6	PN2	15.4	19.2	20.7	20.2	18.6	16.7
FINAL DEPTH	1.59	PN2	15.4	19.2	20.7	20.2	18.6	16.7
RATE	2.7	Stalment	95.3	119.2	120.4	125.1	115.1	103.3
SEG TIME	30.0	He Grad	0	0	0	0	0	0
RUN TIME	30.0	N2 Grad	-15.4	-19.2	-20.7	-20.2	-18.6	-16.7
MIX O2	100%	M-Value	40.6	34.8	31.0	26.2	26.5	24.7
MIX He	0%	M-Value	53.8	73.6	80.4	81.0	76.2	71.5

Deco Planner 3.1.3

Table Generation

Bottom Gas: O2% [21] Helix [0] Deco Gas: Set Clear

Depth: [10] Time: [20]

Table End: Depth: [42] Time: [60]

End Table at Max Deco Time: [9999]

Options: ☐ Display CNS and OTU's

Deco type: ☒ Buhlmann ☐ VPM ☐ Use Multi/Windows

OK Cancel

Deco Planner 3.1.3

Tables from 45M to 60M

Buhlmann: Table: ZHL16B Safety: Off Decent: Immediate GF Lst: 20 GF Hst: 85

Time	20	25	30	35	21%
27	1	1	1	1	21%
24	1	1	1	1	21%
21	1	1	1	1	50%
18	1	1	2	2	50%
15	1	1	2	3	50%
12	1	2	3	3	50%
9	2	4	4	6	50%
6	3	3	5	6	100%
3	6	7	8	10	100%
Total	15	21	27	34	
CNS	20	25	34	40	
OTU	46.13	59.67	75.30	89.55	

Time	20	25	30	35	21%
30	1	1	1	1	21%
27	1	1	1	1	21%
24	1	1	1	1	21%
21	1	1	2	2	50%
18	1	1	2	2	50%
15	1	2	2	4	50%
12	2	3	4	4	50%
9	3	5	5	7	50%
6	3	4	6	8	100%
3	6	8	11	12	100%
Total	20	27	35	45	
CNS	24	31	42	60	
OTU	55.32	71.51	91.95	109.93	

Time	20	25	30	35	21%
33	1	1	1	1	21%
30	1	1	1	1	21%
27	1	1	1	1	21%
24	1	1	3	2	21%
21	1	2	2	3	50%
18	1	2	2	3	50%
15	1	2	4	4	50%
12	2	2	4	4	50%
9	2	4	4	6	50%
6	4	4	7	9	50%
3	6	8	11	15	100%
Total	25	33	45	65	
CNS	30	40	51	61	
OTU	66.88	85.52	108.72	129.43	

Deco Planner 3.1.3

Scuba Calculator

Depth: MSW [55] FSW [180.45]

Gas: O2% [21] Helix [31]

PPD2 [36] PPN2 [312]

MOD time [66.67] MOD fsw [187]

EAD time [N/A] EAD fsw [N/A]

END time [99.49] END fsw [96.42]

CNS/OTU: Time [20] CNS [32] OTU [91.32]

Target PPD2 & EAD: PPD2 [1.4] EAD time [20] EAD fsw [38.43]

Print Calc OK

Параметры погружения (всплытия) для каждого этапа погружения (всплытия) показано в красном прямоугольнике)